

# **Prüfung von Internetseiten auf Barrierefreiheit nach BIKOSAX- Prüfverfahren**

Museum Schloss Klippenstein  
[www.schloss-klippenstein.de](http://www.schloss-klippenstein.de)  
(Ausgeschlossene Inhalte siehe Innenteil)

# Auftragsdaten

## Öffentliche Stelle

Museum Schloss Klippenstein  
Schloss Str. 6  
01454 Radeberg

## Prüfgegenstand

Museum Schloss Klippenstein  
[www.schloss-klippenstein.de](http://www.schloss-klippenstein.de)

Untersuchte Seiten:

1. Startseite: <https://www.schloss-klippenstein.de/home.html>
2. Kontakt: <https://www.schloss-klippenstein.de/kontakt.html> - nachricht
3. Wir suchen: <https://www.schloss-klippenstein.de/wir-suchen.html>
4. Erleben und Lernen: <https://www.schloss-klippenstein.de/erleben-und-lernen.html>
5. Chronik: <https://www.schloss-klippenstein.de/schlosschronik.html> - article-731
6. Entgeltverordnung: <https://www.schloss-klippenstein.de/entgeltverordnung-vermietung.html>
7. Barrierefreiheitserklärung: <https://www.schloss-klippenstein.de/erklaerung-zur-barrierefreiheit.html>

Ausgeschlossene Inhalte:

Nicht-Web-Dokumente (z.B. PDF-Dateien) werden nicht in diesem Prüfverfahren bewertet. Sie müssen die Kriterien der EN 301 549 Kapitel 10 erfüllen. Für PDF-Dokumente bedeutet das u.a., dass sie PDF/UA-konform sein müssen.

Ausgeschlossene Seiten und Inhalte sind möglicherweise nicht barrierefrei.

## **Prüfumgebung**

- Betriebssystem: Windows 11 Pro 22H2
- Browser: Firefox 122.0/Chrome 121.0
- Screenreader: NVDA 2023.3

## **Prüferinnen**

Antje Graf/Sarah Bohnert

## **Prüfzeitraum**

05.03.2024 bis 25.03.2024

# Inhaltsverzeichnis

Auftragsdaten.....	2
Inhaltsverzeichnis .....	4
Grundlagen der Prüfung.....	5
Teil 1: Ergebnisse im Überblick.....	7
Teil 2: Ergebnisse nach Prüfschritten .....	8
Teil 3: Barrieren und Lösungsvorschläge (Desktop- und Mobile-Ansicht).....	36
Teil 4: Praxistest .....	41

# Grundlagen der Prüfung

## Gesetzliche Anforderungen

Öffentliche Stellen in Sachsen sind gemäß § 2 Absatz 1 Barrierefreie-Websites-Gesetz (BfWebG) zur barrierefreien Gestaltung von Webseiten und mobilen Anwendungen verpflichtet. Das BfWebG stellt die Umsetzung der EU-Richtlinie 2016/2102 im sächsischen Landesrecht dar.

Die geltenden Barrierefreiheitsanforderungen ergeben sich aus der BITV 2.0 und der harmonisierten Europäischen Norm EN 301 549 (PDF, aktuell verbindliche Version 3.2.1). Sie beinhaltet im Wesentlichen die Erfolgskriterien der international gültigen Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 auf Konformitätsstufe AA sowie einige zusätzliche Anforderungen. Die WCAG-Standards, werden durch verschiedene Arbeitsgruppen des World Wide Web Consortium (W3C) erstellt und weiterentwickelt.

Gemäß der EU-Richtlinie 2016/2102 bzw. der zugehörigen deutschen Gesetzgebung gelten Dokumente als Teil eines Internetauftritts und müssen ebenfalls barrierefrei sein. Eine Ausnahme bilden vor September 2018 erstellte Dokumente (z.B. Format PDF, Word usw.), wenn diese nicht für „aktive Verwaltungsverfahren“ notwendig sind. Die Prüfung von Dokumenten ist in dem vorliegenden Auftrag nicht enthalten, kann aber separat in Auftrag gegeben werden.

## Prüfmethode

Bei der Prüfung von Internetseiten auf Barrierefreiheit kommen die Prüfschritte des BIK BITV-Tests zur Anwendung. Dieser umfasst insgesamt 98 Prüfschritte. Davon beziehen sich 60 Prüfschritte auf die Erfolgskriterien der WCAG 2.1 auf der Konformitätsstufe AA (im Prüfbericht sind diese an der mit "9" beginnenden Prüfschritt Nummerierung zu erkennen). Die übrigen 38 Prüfschritte dienen der Bewertung weiterer Anforderungen, die die EN 301 549 für Internet-Inhalte formuliert.

Mögliche Bewertungen für den einzelnen Prüfschritt sind *konform*, *im Wesentlichen konform*, *nicht konform* und *nicht anwendbar*. Um Konformität mit den oben genannten Standards zu erreichen, müssen alle Prüfschritte auf allen Seiten mindestens die Bewertung *im Wesentlichen konform* (bzw. *nicht anwendbar*) aufweisen.

Die Konformität kann nur für die geprüften Seiten innerhalb des Prüfzeitraums bestätigt werden. Da die geprüften Seiten repräsentativ für den Internetauftritt ausgewählt werden, kann jedoch von der Barrierefreiheit der untersuchten Seiten auf den Zustand des gesamten Internetauftritts geschlossen werden.

Im BIKOSAX-Bewertungsverfahren werden Prüfungen für die verschiedenen Zielgruppen der Barrierefreiheit durchgeführt, u.a. aus den Bereichen Sehen, Hören, Bewegen und Verstehen.

Ergänzend zum Test erfolgt ein Praxistest durch einen blinden Mitarbeitenden. Er begutachtet den Internetauftritt mit assistiver Technologie und kann als selbst Betroffener Hinweise auf besondere Schwierigkeiten im Umgang mit den getesteten Internetseiten geben. Die Ergebnisse des Praxistests finden Sie im Anschluss an die Prüfschritt-Ergebnisse.

## Teil 1: Ergebnisse im Überblick



Von den untersuchten Seiten sind **7 von 7** Seiten nach BITV 2.0 (Fassung Mai 2019)/EN 301 549 (Version 3.2.1) konform.

### Konformität der geprüften Seiten

geprüfte Internetseiten	Konformität
Startseite	ja
Kontakt	ja
Wir suchen	ja
Erleben und Lernen	ja
Chronik	ja
Entgeltverordnung	ja
Barrierefreiheitserklärung	ja

## Teil 2: Ergebnisse nach Prüfschritten

### Seite 1: Startseite – konform

Prüfschritt	Bewertung
5.2 - Aktivierung von Barrierefreiheitsfunktionen	konform
5.3 - Biometrie	nicht anwendbar
5.4 - Erhaltung von Barrierefreiheitsinformationen bei Konvertierung	nicht anwendbar
6.1 - Audiobandbreite für Sprache	nicht anwendbar
6.2.1.1 - Textkommunikation in Echtzeit	nicht anwendbar
6.2.1.2 - Gleichzeitige Sprache und Text	nicht anwendbar
6.2.2.1 - Visuell unterscheidbare Anzeige von Textnachrichten	nicht anwendbar
6.2.2.2 - Programmatisch unterscheidbare Anzeige von Textnachrichten	nicht anwendbar
6.2.2.3 - Sprecheridentifizierung	nicht anwendbar
6.2.2.4 - Echtzeitanzeige von Sprech-Aktivität	nicht anwendbar
6.2.3 - Interoperabilität von Echtzeit-Textkommunikation	nicht anwendbar
6.2.4 - Reaktionsgeschwindigkeit der Echtzeit-Textkommunikation	nicht anwendbar
6.3 - Anrufer-Identifizierung	nicht anwendbar
6.4 - Alternativen zu sprachbasierten Diensten	nicht anwendbar
6.5.2 - Auflösung bei Videotelefonie	nicht anwendbar
6.5.3 - Bildwiederholfrequenz bei Videotelefonie	nicht anwendbar
6.5.4 - Synchronität bei Videotelefonie	nicht anwendbar
6.5.5 - Visuelle Anzeige von Audio-Aktivität	nicht anwendbar
6.5.6 - Sprecher-Anzeige für Gebärdensprachen-Kommunikation	nicht anwendbar
7.1.1 - Wiedergabe von Untertiteln	nicht anwendbar
7.1.2 - Synchrone Untertitel	nicht anwendbar
7.1.3 - Erhaltung von Untertiteln	nicht anwendbar



<b>Prüfschritt</b>	<b>Bewertung</b>
7.1.4 - Untertitel-Anpassungen	nicht anwendbar
7.1.5 - Gesprochene Untertitel	nicht anwendbar
7.2.1 - Wiedergabe von Audiodeskription	nicht anwendbar
7.2.2 - Synchrone Audiodeskription	nicht anwendbar
7.2.3 - Erhaltung von Audiodeskription	nicht anwendbar
7.3 - Bedienelemente für Untertitel und Audiodeskription	nicht anwendbar
9.1.1.1a - Alternativtexte für Bedienelemente	im Wesentlichen konform
9.1.1.1b - Alternativtexte für Grafiken und Objekte	im Wesentlichen konform
9.1.1.1c - Leere alt-Attribute für Layoutgrafiken	konform
9.1.1.1d - Alternativen für CAPTCHAs	nicht anwendbar
9.1.2.1 - Alternativen für Audiodateien und stumme Videos	nicht anwendbar
9.1.2.2 - Aufgezeichnete Videos mit Untertiteln	nicht anwendbar
9.1.2.3 - Audiodeskription oder Volltext-Alternative für Videos	nicht anwendbar
9.1.2.4 - Videos (live) mit Untertiteln	nicht anwendbar
9.1.2.5 - Audiodeskription für Videos	nicht anwendbar
9.1.3.1a - HTML-Strukturelemente für Überschriften	konform
9.1.3.1b - HTML-Strukturelemente für Listen	konform
9.1.3.1c - HTML-Strukturelemente für Zitate	nicht anwendbar
9.1.3.1d - Inhalte gegliedert	konform
9.1.3.1e - Datentabellen richtig aufgebaut	nicht anwendbar
9.1.3.1f - Zuordnung von Tabellenzellen	nicht anwendbar
9.1.3.1g - Kein Strukturmarkup für Layouttabellen	nicht anwendbar
9.1.3.1h - Beschrift. v. Formularelementen progr. ermittelbar	nicht anwendbar
9.1.3.2 - Sinnvolle Reihenfolge	konform
9.1.3.3 - Ohne Bezug auf sensorische Merkmale nutzbar	konform
9.1.3.4 - Keine Beschränkung der Bildschirmausrichtung	konform

<b>Prüfschritt</b>	<b>Bewertung</b>
9.1.3.5 - Eingabefelder zu Nutzerdaten vermitteln den Zweck	nicht anwendbar
9.1.4.1 - Ohne Farben nutzbar	konform
9.1.4.2 - Ton abschaltbar	nicht anwendbar
9.1.4.3 - Kontraste von Texten ausreichend	konform
9.1.4.4 - Text auf 200% vergrößerbar	konform
9.1.4.5 - Verzicht auf Schriftgrafiken	konform
9.1.4.10 - Inhalte brechen um	konform
9.1.4.11 - Kontraste von Grafiken und Bedienelementen ausr.	konform
9.1.4.12 - Textabstände anpassbar	konform
9.1.4.13 - Eingblendete Inhalte bedienbar	nicht anwendbar
9.2.1.1 - Ohne Maus nutzbar	konform
9.2.1.2 - Keine Tastaturfalle	konform
9.2.1.4 - Tastatur-Kurzbefehle abschaltbar oder anpassbar	konform
9.2.2.1 - Zeitbegrenzungen anpassbar	nicht anwendbar
9.2.2.2 - Bewegte Inhalte abschaltbar	nicht anwendbar
9.2.3.1 - Verzicht auf Flackern	konform
9.2.4.1 - Bereiche überspringbar	konform
9.2.4.2 - Sinnvolle Dokumenttitel	konform
9.2.4.3 - Schlüssige Reihenfolge bei der Tastaturbedienung	konform
9.2.4.4 - Aussagekräftige Linktexte	konform
9.2.4.5 - Alternative Zugangswege	konform
9.2.4.6 - Aussagekräftige Überschriften und Beschriftungen	konform
9.2.4.7 - Aktuelle Position des Fokus deutlich	konform
9.2.5.1 - Alternativen für komplexe Zeiger-Gesten	nicht anwendbar
9.2.5.2 - Zeigergesten-Eing. können abgebrochen/widerrufen	konform
9.2.5.3 - Sichtbare Beschriftung Teil des zugänglichen Namens	konform
9.2.5.4 - Alternativen für Bewegungsaktivierung	nicht anwendbar
9.3.1.1 - Hauptsprache angegeben	konform

<b>Prüfschritt</b>	<b>Bewertung</b>
9.3.1.2 - Anderssprachige Wörter u. Abschnitte ausgezeichnet	konform
9.3.2.1 - Keine unerwartete Kontextänderung bei Fokus	konform
9.3.2.2 - Keine unerwartete Kontextänderung bei Eingabe	konform
9.3.2.3 - Konsistente Navigation	im Wesentlichen konform
9.3.2.4 - Konsistente Bezeichnung	konform
9.3.3.1 – Fehlererkennung	nicht anwendbar
9.3.3.2 - Beschriftungen von Formularelementen vorhanden	nicht anwendbar
9.3.3.3 - Hilfe bei Fehlern	nicht anwendbar
9.3.3.4 - Fehlervermeidung wird unterstützt	nicht anwendbar
9.4.1.1 - Korrekte Syntax	im Wesentlichen konform
9.4.1.2 - Name, Rolle, Wert verfügbar	konform
9.4.1.3 - Statusmeldungen programmatisch verfügbar	nicht anwendbar
11.7 - Benutzerdefinierte Einstellungen	konform
11.8.2 - Barrierefreie Erstellung von Inhalten	nicht anwendbar
11.8.3 - Erhaltung von Barrierefreiheitsinformationen bei Transformation	nicht anwendbar
11.8.4 - Reparaturassistent	nicht anwendbar
11.8.5 - Vorlagen	nicht anwendbar
12.1.1 - Dokumentation von Kompatibilität und Barrierefreiheit	konform
12.1.2 - Barrierefreie Dokumentation	konform
12.2.2 - Technischer Support	nicht anwendbar
12.2.3 - Effektive Kommunikation	nicht anwendbar
12.2.4 - Vom Support bereitgestellte Dokumentation	nicht anwendbar
Erklärung zur Barrierefreiheit	im Wesentlichen konform

## Seite 2: Kontakt – konform

<b>Prüfschritt</b>	<b>Bewertung</b>
5.2 - Aktivierung von Barrierefreiheitsfunktionen	konform
5.3 - Biometrie	nicht anwendbar
5.4 - Erhaltung von Barrierefreiheitsinformationen bei Konvertierung	nicht anwendbar
6.1 - Audiobandbreite für Sprache	nicht anwendbar
6.2.1.1 - Textkommunikation in Echtzeit	nicht anwendbar
6.2.1.2 - Gleichzeitige Sprache und Text	nicht anwendbar
6.2.2.1 - Visuell unterscheidbare Anzeige von Textnachrichten	nicht anwendbar
6.2.2.2 - Programmatisch unterscheidbare Anzeige von Textnachrichten	nicht anwendbar
6.2.2.3 - Sprecheridentifizierung	nicht anwendbar
6.2.2.4 - Echtzeitanzeige von Sprech-Aktivität	nicht anwendbar
6.2.3 - Interoperabilität von Echtzeit-Textkommunikation	nicht anwendbar
6.2.4 - Reaktionsgeschwindigkeit der Echtzeit-Textkommunikation	nicht anwendbar
6.3 - Anrufer-Identifizierung	nicht anwendbar
6.4 - Alternativen zu sprachbasierten Diensten	nicht anwendbar
6.5.2 - Auflösung bei Videotelefonie	nicht anwendbar
6.5.3 - Bildwiederholfrequenz bei Videotelefonie	nicht anwendbar
6.5.4 - Synchronität bei Videotelefonie	nicht anwendbar
6.5.5 - Visuelle Anzeige von Audio-Aktivität	nicht anwendbar
6.5.6 - Sprecher-Anzeige für Gebärdensprachen-Kommunikation	nicht anwendbar
7.1.1 - Wiedergabe von Untertiteln	nicht anwendbar
7.1.2 - Synchrone Untertitel	nicht anwendbar
7.1.3 - Erhaltung von Untertiteln	nicht anwendbar
7.1.4 - Untertitel-Anpassungen	nicht anwendbar
7.1.5 - Gesprochene Untertitel	nicht anwendbar

<b>Prüfschritt</b>	<b>Bewertung</b>
7.2.1 - Wiedergabe von Audiodeskription	nicht anwendbar
7.2.2 - Synchrone Audiodeskription	nicht anwendbar
7.2.3 - Erhaltung von Audiodeskription	nicht anwendbar
7.3 - Bedienelemente für Untertitel und Audiodeskription	nicht anwendbar
9.1.1.1a - Alternativtexte für Bedienelemente	konform
9.1.1.1b - Alternativtexte für Grafiken und Objekte	im Wesentlichen konform
9.1.1.1c - Leere alt-Attribute für Layoutgrafiken	konform
9.1.1.1d - Alternativen für CAPTCHAs	nicht anwendbar
9.1.2.1 - Alternativen für Audiodateien und stumme Videos	nicht anwendbar
9.1.2.2 - Aufgezeichnete Videos mit Untertiteln	nicht anwendbar
9.1.2.3 - Audiodeskription oder Volltext-Alternative für Videos	nicht anwendbar
9.1.2.4 - Videos (live) mit Untertiteln	nicht anwendbar
9.1.2.5 - Audiodeskription für Videos	nicht anwendbar
9.1.3.1a - HTML-Strukturelemente für Überschriften	konform
9.1.3.1b - HTML-Strukturelemente für Listen	konform
9.1.3.1c - HTML-Strukturelemente für Zitate	nicht anwendbar
9.1.3.1d - Inhalte gegliedert	konform
9.1.3.1e - Datentabellen richtig aufgebaut	nicht anwendbar
9.1.3.1f - Zuordnung von Tabellenzellen	nicht anwendbar
9.1.3.1g - Kein Strukturmarkup für Layouttabellen	nicht anwendbar
9.1.3.1h - Beschrift. v. Formularelementen progr. ermittelbar	konform
9.1.3.2 - Sinnvolle Reihenfolge	konform
9.1.3.3 - Ohne Bezug auf sensorische Merkmale nutzbar	konform
9.1.3.4 - Keine Beschränkung der Bildschirmausrichtung	konform
9.1.3.5 - Eingabefelder zu Nutzerdaten vermitteln den Zweck	konform
9.1.4.1 - Ohne Farben nutzbar	konform
9.1.4.2 - Ton abschaltbar	nicht anwendbar

<b>Prüfschritt</b>	<b>Bewertung</b>
9.1.4.3 - Kontraste von Texten ausreichend	konform
9.1.4.4 - Text auf 200% vergrößerbar	konform
9.1.4.5 - Verzicht auf Schriftgrafiken	konform
9.1.4.10 - Inhalte brechen um	konform
9.1.4.11 - Kontraste von Grafiken und Bedienelementen ausr.	konform
9.1.4.12 - Textabstände anpassbar	konform
9.1.4.13 - Eingblendete Inhalte bedienbar	nicht anwendbar
9.2.1.1 - Ohne Maus nutzbar	konform
9.2.1.2 - Keine Tastaturfalle	konform
9.2.1.4 - Tastatur-Kurzbefehle abschaltbar oder anpassbar	konform
9.2.2.1 - Zeitbegrenzungen anpassbar	nicht anwendbar
9.2.2.2 - Bewegte Inhalte abschaltbar	nicht anwendbar
9.2.3.1 - Verzicht auf Flackern	konform
9.2.4.1 - Bereiche überspringbar	konform
9.2.4.2 - Sinnvolle Dokumenttitel	konform
9.2.4.3 - Schlüssige Reihenfolge bei der Tastaturbedienung	konform
9.2.4.4 - Aussagekräftige Linktexte	konform
9.2.4.5 - Alternative Zugangswege	konform
9.2.4.6 - Aussagekräftige Überschriften und Beschriftungen	konform
9.2.4.7 - Aktuelle Position des Fokus deutlich	konform
9.2.5.1 - Alternativen für komplexe Zeiger-Gesten	nicht anwendbar
9.2.5.2 - Zeigergesten-Eing. können abgebrochen/widerrufen	konform
9.2.5.3 - Sichtbare Beschriftung Teil des zugänglichen Namens	konform
9.2.5.4 - Alternativen für Bewegungsaktivierung	nicht anwendbar
9.3.1.1 - Hauptsprache angegeben	konform
9.3.1.2 - Anderssprachige Wörter u. Abschnitte ausgezeichnet	konform
9.3.2.1 - Keine unerwartete Kontextänderung bei Fokus	konform
9.3.2.2 - Keine unerwartete Kontextänderung bei Eingabe	konform

<b>Prüfschritt</b>	<b>Bewertung</b>
9.3.2.3 - Konsistente Navigation	im Wesentlichen konform
9.3.2.4 - Konsistente Bezeichnung	konform
9.3.3.1 – Fehlererkennung	im Wesentlichen konform
9.3.3.2 - Beschriftungen von Formularelementen vorhanden	konform
9.3.3.3 - Hilfe bei Fehlern	konform
9.3.3.4 - Fehlervermeidung wird unterstützt	nicht anwendbar
9.4.1.1 - Korrekte Syntax	im Wesentlichen konform
9.4.1.2 - Name, Rolle, Wert verfügbar	konform
9.4.1.3 - Statusmeldungen programmatisch verfügbar	nicht anwendbar
11.7 - Benutzerdefinierte Einstellungen	konform
11.8.2 - Barrierefreie Erstellung von Inhalten	nicht anwendbar
11.8.3 - Erhaltung von Barrierefreiheitsinformationen bei Transformation	nicht anwendbar
11.8.4 - Reparaturassistent	nicht anwendbar
11.8.5 - Vorlagen	nicht anwendbar
12.1.1 - Dokumentation von Kompatibilität und Barrierefreiheit	konform
12.1.2 - Barrierefreie Dokumentation	konform
12.2.2 - Technischer Support	nicht anwendbar
12.2.3 - Effektive Kommunikation	nicht anwendbar
12.2.4 - Vom Support bereitgestellte Dokumentation	nicht anwendbar
Erklärung zur Barrierefreiheit	im Wesentlichen konform

## Seite 3: Wir suchen – konform

<b>Prüfschritt</b>	<b>Bewertung</b>
5.2 - Aktivierung von Barrierefreiheitsfunktionen	konform
5.3 - Biometrie	nicht anwendbar
5.4 - Erhaltung von Barrierefreiheitsinformationen bei Konvertierung	nicht anwendbar
6.1 - Audiobandbreite für Sprache	nicht anwendbar
6.2.1.1 - Textkommunikation in Echtzeit	nicht anwendbar
6.2.1.2 - Gleichzeitige Sprache und Text	nicht anwendbar
6.2.2.1 - Visuell unterscheidbare Anzeige von Textnachrichten	nicht anwendbar
6.2.2.2 - Programmatisch unterscheidbare Anzeige von Textnachrichten	nicht anwendbar
6.2.2.3 - Sprecheridentifizierung	nicht anwendbar
6.2.2.4 - Echtzeitanzeige von Sprech-Aktivität	nicht anwendbar
6.2.3 - Interoperabilität von Echtzeit-Textkommunikation	nicht anwendbar
6.2.4 - Reaktionsgeschwindigkeit der Echtzeit-Textkommunikation	nicht anwendbar
6.3 - Anrufer-Identifizierung	nicht anwendbar
6.4 - Alternativen zu sprachbasierten Diensten	nicht anwendbar
6.5.2 - Auflösung bei Videotelefonie	nicht anwendbar
6.5.3 - Bildwiederholfrequenz bei Videotelefonie	nicht anwendbar
6.5.4 - Synchronität bei Videotelefonie	nicht anwendbar
6.5.5 - Visuelle Anzeige von Audio-Aktivität	nicht anwendbar
6.5.6 - Sprecher-Anzeige für Gebärdensprachen-Kommunikation	nicht anwendbar
7.1.1 - Wiedergabe von Untertiteln	nicht anwendbar
7.1.2 - Synchrone Untertitel	nicht anwendbar
7.1.3 - Erhaltung von Untertiteln	nicht anwendbar
7.1.4 - Untertitel-Anpassungen	nicht anwendbar
7.1.5 - Gesprochene Untertitel	nicht anwendbar



<b>Prüfschritt</b>	<b>Bewertung</b>
7.2.1 - Wiedergabe von Audiodeskription	nicht anwendbar
7.2.2 - Synchrone Audiodeskription	nicht anwendbar
7.2.3 - Erhaltung von Audiodeskription	nicht anwendbar
7.3 - Bedienelemente für Untertitel und Audiodeskription	nicht anwendbar
9.1.1.1a - Alternativtexte für Bedienelemente	konform
9.1.1.1b - Alternativtexte für Grafiken und Objekte	im Wesentlichen konform
9.1.1.1c - Leere alt-Attribute für Layoutgrafiken	konform
9.1.1.1d - Alternativen für CAPTCHAs	nicht anwendbar
9.1.2.1 - Alternativen für Audiodateien und stumme Videos	nicht anwendbar
9.1.2.2 - Aufgezeichnete Videos mit Untertiteln	nicht anwendbar
9.1.2.3 - Audiodeskription oder Volltext-Alternative für Videos	nicht anwendbar
9.1.2.4 - Videos (live) mit Untertiteln	nicht anwendbar
9.1.2.5 - Audiodeskription für Videos	nicht anwendbar
9.1.3.1a - HTML-Strukturelemente für Überschriften	konform
9.1.3.1b - HTML-Strukturelemente für Listen	konform
9.1.3.1c - HTML-Strukturelemente für Zitate	nicht anwendbar
9.1.3.1d - Inhalte gegliedert	konform
9.1.3.1e - Datentabellen richtig aufgebaut	nicht anwendbar
9.1.3.1f - Zuordnung von Tabellenzellen	nicht anwendbar
9.1.3.1g - Kein Strukturmarkup für Layouttabellen	nicht anwendbar
9.1.3.1h - Beschrift. v. Formularelementen progr. ermittelbar	nicht anwendbar
9.1.3.2 - Sinnvolle Reihenfolge	konform
9.1.3.3 - Ohne Bezug auf sensorische Merkmale nutzbar	konform
9.1.3.4 - Keine Beschränkung der Bildschirmausrichtung	konform
9.1.3.5 - Eingabefelder zu Nutzerdaten vermitteln den Zweck	nicht anwendbar
9.1.4.1 - Ohne Farben nutzbar	konform
9.1.4.2 - Ton abschaltbar	nicht anwendbar

<b>Prüfschritt</b>	<b>Bewertung</b>
9.1.4.3 - Kontraste von Texten ausreichend	konform
9.1.4.4 - Text auf 200% vergrößerbar	konform
9.1.4.5 - Verzicht auf Schriftgrafiken	konform
9.1.4.10 - Inhalte brechen um	konform
9.1.4.11 - Kontraste von Grafiken und Bedienelementen ausr.	konform
9.1.4.12 - Textabstände anpassbar	konform
9.1.4.13 - Eingblendete Inhalte bedienbar	nicht anwendbar
9.2.1.1 - Ohne Maus nutzbar	konform
9.2.1.2 - Keine Tastaturfalle	konform
9.2.1.4 - Tastatur-Kurzbefehle abschaltbar oder anpassbar	konform
9.2.2.1 - Zeitbegrenzungen anpassbar	nicht anwendbar
9.2.2.2 - Bewegte Inhalte abschaltbar	nicht anwendbar
9.2.3.1 - Verzicht auf Flackern	konform
9.2.4.1 - Bereiche überspringbar	konform
9.2.4.2 - Sinnvolle Dokumenttitel	konform
9.2.4.3 - Schlüssige Reihenfolge bei der Tastaturbedienung	konform
9.2.4.4 - Aussagekräftige Linktexte	konform
9.2.4.5 - Alternative Zugangswege	konform
9.2.4.6 - Aussagekräftige Überschriften und Beschriftungen	konform
9.2.4.7 - Aktuelle Position des Fokus deutlich	konform
9.2.5.1 - Alternativen für komplexe Zeiger-Gesten	nicht anwendbar
9.2.5.2 - Zeigergesten-Eing. können abgebrochen/widerrufen	konform
9.2.5.3 - Sichtbare Beschriftung Teil des zugänglichen Namens	konform
9.2.5.4 - Alternativen für Bewegungsaktivierung	nicht anwendbar
9.3.1.1 - Hauptsprache angegeben	konform
9.3.1.2 - Anderssprachige Wörter u. Abschnitte ausgezeichnet	konform
9.3.2.1 - Keine unerwartete Kontextänderung bei Fokus	konform
9.3.2.2 - Keine unerwartete Kontextänderung bei Eingabe	konform

<b>Prüfschritt</b>	<b>Bewertung</b>
9.3.2.3 - Konsistente Navigation	im Wesentlichen konform
9.3.2.4 - Konsistente Bezeichnung	konform
9.3.3.1 – Fehlererkennung	nicht anwendbar
9.3.3.2 - Beschriftungen von Formularelementen vorhanden	nicht anwendbar
9.3.3.3 - Hilfe bei Fehlern	nicht anwendbar
9.3.3.4 - Fehlervermeidung wird unterstützt	nicht anwendbar
9.4.1.1 - Korrekte Syntax	im Wesentlichen konform
9.4.1.2 - Name, Rolle, Wert verfügbar	konform
9.4.1.3 - Statusmeldungen programmatisch verfügbar	nicht anwendbar
11.7 - Benutzerdefinierte Einstellungen	konform
11.8.2 - Barrierefreie Erstellung von Inhalten	nicht anwendbar
11.8.3 - Erhaltung von Barrierefreiheitsinformationen bei Transformation	nicht anwendbar
11.8.4 - Reparaturassistent	nicht anwendbar
11.8.5 - Vorlagen	nicht anwendbar
12.1.1 - Dokumentation von Kompatibilität und Barrierefreiheit	konform
12.1.2 - Barrierefreie Dokumentation	konform
12.2.2 - Technischer Support	nicht anwendbar
12.2.3 - Effektive Kommunikation	nicht anwendbar
12.2.4 - Vom Support bereitgestellte Dokumentation	nicht anwendbar
Erklärung zur Barrierefreiheit	im Wesentlichen konform

## Seite 4: Erleben und Lernen – konform

Prüfschritt	Bewertung
5.2 - Aktivierung von Barrierefreiheitsfunktionen	konform
5.3 - Biometrie	nicht anwendbar
5.4 - Erhaltung von Barrierefreiheitsinformationen bei Konvertierung	nicht anwendbar
6.1 - Audiobandbreite für Sprache	nicht anwendbar
6.2.1.1 - Textkommunikation in Echtzeit	nicht anwendbar
6.2.1.2 - Gleichzeitige Sprache und Text	nicht anwendbar
6.2.2.1 - Visuell unterscheidbare Anzeige von Textnachrichten	nicht anwendbar
6.2.2.2 - Programmatisch unterscheidbare Anzeige von Textnachrichten	nicht anwendbar
6.2.2.3 - Sprecheridentifizierung	nicht anwendbar
6.2.2.4 - Echtzeitanzeige von Sprech-Aktivität	nicht anwendbar
6.2.3 - Interoperabilität von Echtzeit-Textkommunikation	nicht anwendbar
6.2.4 - Reaktionsgeschwindigkeit der Echtzeit-Textkommunikation	nicht anwendbar
6.3 - Anrufer-Identifizierung	nicht anwendbar
6.4 - Alternativen zu sprachbasierten Diensten	nicht anwendbar
6.5.2 - Auflösung bei Videotelefonie	nicht anwendbar
6.5.3 - Bildwiederholfrequenz bei Videotelefonie	nicht anwendbar
6.5.4 - Synchronität bei Videotelefonie	nicht anwendbar
6.5.5 - Visuelle Anzeige von Audio-Aktivität	nicht anwendbar
6.5.6 - Sprecher-Anzeige für Gebärdensprachen-Kommunikation	nicht anwendbar
7.1.1 - Wiedergabe von Untertiteln	nicht anwendbar
7.1.2 - Synchrone Untertitel	nicht anwendbar
7.1.3 - Erhaltung von Untertiteln	nicht anwendbar
7.1.4 - Untertitel-Anpassungen	nicht anwendbar
7.1.5 - Gesprochene Untertitel	nicht anwendbar

<b>Prüfschritt</b>	<b>Bewertung</b>
7.2.1 - Wiedergabe von Audiodeskription	nicht anwendbar
7.2.2 - Synchrone Audiodeskription	nicht anwendbar
7.2.3 - Erhaltung von Audiodeskription	nicht anwendbar
7.3 - Bedienelemente für Untertitel und Audiodeskription	nicht anwendbar
9.1.1.1a - Alternativtexte für Bedienelemente	konform
9.1.1.1b - Alternativtexte für Grafiken und Objekte	im Wesentlichen konform
9.1.1.1c - Leere alt-Attribute für Layoutgrafiken	konform
9.1.1.1d - Alternativen für CAPTCHAs	nicht anwendbar
9.1.2.1 - Alternativen für Audiodateien und stumme Videos	nicht anwendbar
9.1.2.2 - Aufgezeichnete Videos mit Untertiteln	nicht anwendbar
9.1.2.3 - Audiodeskription oder Volltext-Alternative für Videos	nicht anwendbar
9.1.2.4 - Videos (live) mit Untertiteln	nicht anwendbar
9.1.2.5 - Audiodeskription für Videos	nicht anwendbar
9.1.3.1a - HTML-Strukturelemente für Überschriften	konform
9.1.3.1b - HTML-Strukturelemente für Listen	konform
9.1.3.1c - HTML-Strukturelemente für Zitate	nicht anwendbar
9.1.3.1d - Inhalte gegliedert	im Wesentlichen konform
9.1.3.1e - Datentabellen richtig aufgebaut	nicht anwendbar
9.1.3.1f - Zuordnung von Tabellenzellen	nicht anwendbar
9.1.3.1g - Kein Strukturmarkup für Layouttabellen	nicht anwendbar
9.1.3.1h - Beschrift. v. Formularelementen progr. ermittelbar	konform
9.1.3.2 - Sinnvolle Reihenfolge	konform
9.1.3.3 - Ohne Bezug auf sensorische Merkmale nutzbar	konform
9.1.3.4 - Keine Beschränkung der Bildschirmausrichtung	konform
9.1.3.5 - Eingabefelder zu Nutzerdaten vermitteln den Zweck	konform
9.1.4.1 - Ohne Farben nutzbar	konform

<b>Prüfschritt</b>	<b>Bewertung</b>
9.1.4.2 - Ton abschaltbar	nicht anwendbar
9.1.4.3 - Kontraste von Texten ausreichend	konform
9.1.4.4 - Text auf 200% vergrößerbar	konform
9.1.4.5 - Verzicht auf Schriftgrafiken	konform
9.1.4.10 - Inhalte brechen um	konform
9.1.4.11 - Kontraste von Grafiken und Bedienelementen ausr.	konform
9.1.4.12 - Textabstände anpassbar	konform
9.1.4.13 - Eingblendete Inhalte bedienbar	nicht anwendbar
9.2.1.1 - Ohne Maus nutzbar	konform
9.2.1.2 - Keine Tastaturfalle	konform
9.2.1.4 - Tastatur-Kurzbefehle abschaltbar oder anpassbar	konform
9.2.2.1 - Zeitbegrenzungen anpassbar	nicht anwendbar
9.2.2.2 - Bewegte Inhalte abschaltbar	nicht anwendbar
9.2.3.1 - Verzicht auf Flackern	konform
9.2.4.1 - Bereiche überspringbar	konform
9.2.4.2 - Sinnvolle Dokumenttitel	konform
9.2.4.3 - Schlüssige Reihenfolge bei der Tastaturbedienung	konform
9.2.4.4 - Aussagekräftige Linktexte	konform
9.2.4.5 - Alternative Zugangswege	konform
9.2.4.6 - Aussagekräftige Überschriften und Beschriftungen	konform
9.2.4.7 - Aktuelle Position des Fokus deutlich	konform
9.2.5.1 - Alternativen für komplexe Zeiger-Gesten	nicht anwendbar
9.2.5.2 - Zeigergesten-Eing. können abgebrochen/widerrufen	konform
9.2.5.3 - Sichtbare Beschriftung Teil des zugänglichen Namens	konform
9.2.5.4 - Alternativen für Bewegungsaktivierung	nicht anwendbar
9.3.1.1 - Hauptsprache angegeben	konform
9.3.1.2 - Anderssprachige Wörter u. Abschnitte ausgezeichnet	konform
9.3.2.1 - Keine unerwartete Kontextänderung bei Fokus	konform

<b>Prüfschritt</b>	<b>Bewertung</b>
9.3.2.2 - Keine unerwartete Kontextänderung bei Eingabe	konform
9.3.2.3 - Konsistente Navigation	im Wesentlichen konform
9.3.2.4 - Konsistente Bezeichnung	konform
9.3.3.1 – Fehlererkennung	konform
9.3.3.2 - Beschriftungen von Formularelementen vorhanden	konform
9.3.3.3 - Hilfe bei Fehlern	konform
9.3.3.4 - Fehlervermeidung wird unterstützt	nicht anwendbar
9.4.1.1 - Korrekte Syntax	im Wesentlichen konform
9.4.1.2 - Name, Rolle, Wert verfügbar	konform
9.4.1.3 - Statusmeldungen programmatisch verfügbar	nicht anwendbar
11.7 - Benutzerdefinierte Einstellungen	konform
11.8.2 - Barrierefreie Erstellung von Inhalten	nicht anwendbar
11.8.3 - Erhaltung von Barrierefreiheitsinformationen bei Transformation	nicht anwendbar
11.8.4 - Reparaturassistenten	nicht anwendbar
11.8.5 - Vorlagen	nicht anwendbar
12.1.1 - Dokumentation von Kompatibilität und Barrierefreiheit	konform
12.1.2 - Barrierefreie Dokumentation	konform
12.2.2 - Technischer Support	nicht anwendbar
12.2.3 - Effektive Kommunikation	nicht anwendbar
12.2.4 - Vom Support bereitgestellte Dokumentation	nicht anwendbar
Erklärung zur Barrierefreiheit	im Wesentlichen konform

## Seite 5: Chronik – konform

Prüfschritt	Bewertung
5.2 - Aktivierung von Barrierefreiheitsfunktionen	konform
5.3 - Biometrie	nicht anwendbar
5.4 - Erhaltung von Barrierefreiheitsinformationen bei Konvertierung	nicht anwendbar
6.1 - Audiobandbreite für Sprache	nicht anwendbar
6.2.1.1 - Textkommunikation in Echtzeit	nicht anwendbar
6.2.1.2 - Gleichzeitige Sprache und Text	nicht anwendbar
6.2.2.1 - Visuell unterscheidbare Anzeige von Textnachrichten	nicht anwendbar
6.2.2.2 - Programmatisch unterscheidbare Anzeige von Textnachrichten	nicht anwendbar
6.2.2.3 - Sprecheridentifizierung	nicht anwendbar
6.2.2.4 - Echtzeitanzeige von Sprech-Aktivität	nicht anwendbar
6.2.3 - Interoperabilität von Echtzeit-Textkommunikation	nicht anwendbar
6.2.4 - Reaktionsgeschwindigkeit der Echtzeit-Textkommunikation	nicht anwendbar
6.3 - Anrufer-Identifizierung	nicht anwendbar
6.4 - Alternativen zu sprachbasierten Diensten	nicht anwendbar
6.5.2 - Auflösung bei Videotelefonie	nicht anwendbar
6.5.3 - Bildwiederholfrequenz bei Videotelefonie	nicht anwendbar
6.5.4 - Synchronität bei Videotelefonie	nicht anwendbar
6.5.5 - Visuelle Anzeige von Audio-Aktivität	nicht anwendbar
6.5.6 - Sprecher-Anzeige für Gebärdensprachen-Kommunikation	nicht anwendbar
7.1.1 - Wiedergabe von Untertiteln	nicht anwendbar
7.1.2 - Synchrone Untertitel	nicht anwendbar
7.1.3 - Erhaltung von Untertiteln	nicht anwendbar
7.1.4 - Untertitel-Anpassungen	nicht anwendbar
7.1.5 - Gesprochene Untertitel	nicht anwendbar



<b>Prüfschritt</b>	<b>Bewertung</b>
7.2.1 - Wiedergabe von Audiodeskription	nicht anwendbar
7.2.2 - Synchrone Audiodeskription	nicht anwendbar
7.2.3 - Erhaltung von Audiodeskription	nicht anwendbar
7.3 - Bedienelemente für Untertitel und Audiodeskription	nicht anwendbar
9.1.1.1a - Alternativtexte für Bedienelemente	im Wesentlichen konform
9.1.1.1b - Alternativtexte für Grafiken und Objekte	im Wesentlichen konform
9.1.1.1c - Leere alt-Attribute für Layoutgrafiken	konform
9.1.1.1d - Alternativen für CAPTCHAs	nicht anwendbar
9.1.2.1 - Alternativen für Audiodateien und stumme Videos	nicht anwendbar
9.1.2.2 - Aufgezeichnete Videos mit Untertiteln	nicht anwendbar
9.1.2.3 - Audiodeskription oder Volltext-Alternative für Videos	nicht anwendbar
9.1.2.4 - Videos (live) mit Untertiteln	nicht anwendbar
9.1.2.5 - Audiodeskription für Videos	nicht anwendbar
9.1.3.1a - HTML-Strukturelemente für Überschriften	konform
9.1.3.1b - HTML-Strukturelemente für Listen	konform
9.1.3.1c - HTML-Strukturelemente für Zitate	nicht anwendbar
9.1.3.1d - Inhalte gegliedert	konform
9.1.3.1e - Datentabellen richtig aufgebaut	nicht anwendbar
9.1.3.1f - Zuordnung von Tabellenzellen	nicht anwendbar
9.1.3.1g - Kein Strukturmarkup für Layouttabellen	nicht anwendbar
9.1.3.1h - Beschrift. v. Formularelementen progr. ermittelbar	nicht anwendbar
9.1.3.2 - Sinnvolle Reihenfolge	konform
9.1.3.3 - Ohne Bezug auf sensorische Merkmale nutzbar	konform
9.1.3.4 - Keine Beschränkung der Bildschirmausrichtung	konform
9.1.3.5 - Eingabefelder zu Nutzerdaten vermitteln den Zweck	nicht anwendbar
9.1.4.1 - Ohne Farben nutzbar	konform

<b>Prüfschritt</b>	<b>Bewertung</b>
9.1.4.2 - Ton abschaltbar	nicht anwendbar
9.1.4.3 - Kontraste von Texten ausreichend	konform
9.1.4.4 - Text auf 200% vergrößerbar	konform
9.1.4.5 - Verzicht auf Schriftgrafiken	konform
9.1.4.10 - Inhalte brechen um	konform
9.1.4.11 - Kontraste von Grafiken und Bedienelementen ausr.	konform
9.1.4.12 - Textabstände anpassbar	konform
9.1.4.13 - Eingblendete Inhalte bedienbar	nicht anwendbar
9.2.1.1 - Ohne Maus nutzbar	konform
9.2.1.2 - Keine Tastaturfalle	konform
9.2.1.4 - Tastatur-Kurzbefehle abschaltbar oder anpassbar	konform
9.2.2.1 - Zeitbegrenzungen anpassbar	nicht anwendbar
9.2.2.2 - Bewegte Inhalte abschaltbar	nicht anwendbar
9.2.3.1 - Verzicht auf Flackern	konform
9.2.4.1 - Bereiche überspringbar	konform
9.2.4.2 - Sinnvolle Dokumenttitel	konform
9.2.4.3 - Schlüssige Reihenfolge bei der Tastaturbedienung	konform
9.2.4.4 - Aussagekräftige Linktexte	Im Wesentlichen konform
9.2.4.5 - Alternative Zugangswege	konform
9.2.4.6 - Aussagekräftige Überschriften und Beschriftungen	konform
9.2.4.7 - Aktuelle Position des Fokus deutlich	konform
9.2.5.1 - Alternativen für komplexe Zeiger-Gesten	nicht anwendbar
9.2.5.2 - Zeigergesten-Eing. können abgebrochen/widerrufen	konform
9.2.5.3 - Sichtbare Beschriftung Teil des zugänglichen Namens	konform
9.2.5.4 - Alternativen für Bewegungsaktivierung	nicht anwendbar
9.3.1.1 - Hauptsprache angegeben	konform
9.3.1.2 - Anderssprachige Wörter u. Abschnitte ausgezeichnet	konform

<b>Prüfschritt</b>	<b>Bewertung</b>
9.3.2.1 - Keine unerwartete Kontextänderung bei Fokus	konform
9.3.2.2 - Keine unerwartete Kontextänderung bei Eingabe	konform
9.3.2.3 - Konsistente Navigation	im Wesentlichen konform
9.3.2.4 - Konsistente Bezeichnung	konform
9.3.3.1 – Fehlererkennung	nicht anwendbar
9.3.3.2 - Beschriftungen von Formularelementen vorhanden	nicht anwendbar
9.3.3.3 - Hilfe bei Fehlern	nicht anwendbar
9.3.3.4 - Fehlervermeidung wird unterstützt	nicht anwendbar
9.4.1.1 - Korrekte Syntax	im Wesentlichen konform
9.4.1.2 - Name, Rolle, Wert verfügbar	konform
9.4.1.3 - Statusmeldungen programmatisch verfügbar	nicht anwendbar
11.7 - Benutzerdefinierte Einstellungen	konform
11.8.2 - Barrierefreie Erstellung von Inhalten	nicht anwendbar
11.8.3 - Erhaltung von Barrierefreiheitsinformationen bei Transformation	nicht anwendbar
11.8.4 - Reparaturassistent	nicht anwendbar
11.8.5 - Vorlagen	nicht anwendbar
12.1.1 - Dokumentation von Kompatibilität und Barrierefreiheit	konform
12.1.2 - Barrierefreie Dokumentation	konform
12.2.2 - Technischer Support	nicht anwendbar
12.2.3 - Effektive Kommunikation	nicht anwendbar
12.2.4 - Vom Support bereitgestellte Dokumentation	nicht anwendbar
Erklärung zur Barrierefreiheit	im Wesentlichen konform

## Seite 6: Entgeltverordnung – konform

Prüfschritt	Bewertung
5.2 - Aktivierung von Barrierefreiheitsfunktionen	konform
5.3 - Biometrie	nicht anwendbar
5.4 - Erhaltung von Barrierefreiheitsinformationen bei Konvertierung	nicht anwendbar
6.1 - Audiobandbreite für Sprache	nicht anwendbar
6.2.1.1 - Textkommunikation in Echtzeit	nicht anwendbar
6.2.1.2 - Gleichzeitige Sprache und Text	nicht anwendbar
6.2.2.1 - Visuell unterscheidbare Anzeige von Textnachrichten	nicht anwendbar
6.2.2.2 - Programmatisch unterscheidbare Anzeige von Textnachrichten	nicht anwendbar
6.2.2.3 - Sprecheridentifizierung	nicht anwendbar
6.2.2.4 - Echtzeitanzeige von Sprech-Aktivität	nicht anwendbar
6.2.3 - Interoperabilität von Echtzeit-Textkommunikation	nicht anwendbar
6.2.4 - Reaktionsgeschwindigkeit der Echtzeit-Textkommunikation	nicht anwendbar
6.3 - Anrufer-Identifizierung	nicht anwendbar
6.4 - Alternativen zu sprachbasierten Diensten	nicht anwendbar
6.5.2 - Auflösung bei Videotelefonie	nicht anwendbar
6.5.3 - Bildwiederholfrequenz bei Videotelefonie	nicht anwendbar
6.5.4 - Synchronität bei Videotelefonie	nicht anwendbar
6.5.5 - Visuelle Anzeige von Audio-Aktivität	nicht anwendbar
6.5.6 - Sprecher-Anzeige für Gebärdensprachen-Kommunikation	nicht anwendbar
7.1.1 - Wiedergabe von Untertiteln	nicht anwendbar
7.1.2 - Synchrone Untertitel	nicht anwendbar
7.1.3 - Erhaltung von Untertiteln	nicht anwendbar
7.1.4 - Untertitel-Anpassungen	nicht anwendbar
7.1.5 - Gesprochene Untertitel	nicht anwendbar

<b>Prüfschritt</b>	<b>Bewertung</b>
7.2.1 - Wiedergabe von Audiodeskription	nicht anwendbar
7.2.2 - Synchrone Audiodeskription	nicht anwendbar
7.2.3 - Erhaltung von Audiodeskription	nicht anwendbar
7.3 - Bedienelemente für Untertitel und Audiodeskription	nicht anwendbar
9.1.1.1a - Alternativtexte für Bedienelemente	konform
9.1.1.1b - Alternativtexte für Grafiken und Objekte	konform
9.1.1.1c - Leere alt-Attribute für Layoutgrafiken	konform
9.1.1.1d - Alternativen für CAPTCHAs	nicht anwendbar
9.1.2.1 - Alternativen für Audiodateien und stumme Videos	nicht anwendbar
9.1.2.2 - Aufgezeichnete Videos mit Untertiteln	nicht anwendbar
9.1.2.3 - Audiodeskription oder Volltext-Alternative für Videos	nicht anwendbar
9.1.2.4 - Videos (live) mit Untertiteln	nicht anwendbar
9.1.2.5 - Audiodeskription für Videos	nicht anwendbar
9.1.3.1a - HTML-Strukturelemente für Überschriften	konform
9.1.3.1b - HTML-Strukturelemente für Listen	konform
9.1.3.1c - HTML-Strukturelemente für Zitate	nicht anwendbar
9.1.3.1d - Inhalte gegliedert	konform
9.1.3.1e - Datentabellen richtig aufgebaut	nicht anwendbar
9.1.3.1f - Zuordnung von Tabellenzellen	nicht anwendbar
9.1.3.1g - Kein Strukturmarkup für Layouttabellen	nicht anwendbar
9.1.3.1h - Beschrift. v. Formularelementen progr. ermittelbar	nicht anwendbar
9.1.3.2 - Sinnvolle Reihenfolge	konform
9.1.3.3 - Ohne Bezug auf sensorische Merkmale nutzbar	konform
9.1.3.4 - Keine Beschränkung der Bildschirmausrichtung	konform
9.1.3.5 - Eingabefelder zu Nutzerdaten vermitteln den Zweck	nicht anwendbar
9.1.4.1 - Ohne Farben nutzbar	konform
9.1.4.2 - Ton abschaltbar	nicht anwendbar

<b>Prüfschritt</b>	<b>Bewertung</b>
9.1.4.3 - Kontraste von Texten ausreichend	konform
9.1.4.4 - Text auf 200% vergrößerbar	konform
9.1.4.5 - Verzicht auf Schriftgrafiken	konform
9.1.4.10 - Inhalte brechen um	konform
9.1.4.11 - Kontraste von Grafiken und Bedienelementen ausr.	konform
9.1.4.12 - Textabstände anpassbar	konform
9.1.4.13 - Eingblendete Inhalte bedienbar	nicht anwendbar
9.2.1.1 - Ohne Maus nutzbar	konform
9.2.1.2 - Keine Tastaturfalle	konform
9.2.1.4 - Tastatur-Kurzbefehle abschaltbar oder anpassbar	konform
9.2.2.1 - Zeitbegrenzungen anpassbar	nicht anwendbar
9.2.2.2 - Bewegte Inhalte abschaltbar	nicht anwendbar
9.2.3.1 - Verzicht auf Flackern	konform
9.2.4.1 - Bereiche überspringbar	konform
9.2.4.2 - Sinnvolle Dokumenttitel	konform
9.2.4.3 - Schlüssige Reihenfolge bei der Tastaturbedienung	konform
9.2.4.4 - Aussagekräftige Linktexte	konform
9.2.4.5 - Alternative Zugangswege	konform
9.2.4.6 - Aussagekräftige Überschriften und Beschriftungen	konform
9.2.4.7 - Aktuelle Position des Fokus deutlich	konform
9.2.5.1 - Alternativen für komplexe Zeiger-Gesten	nicht anwendbar
9.2.5.2 - Zeigergesten-Eing. können abgebrochen/widerrufen	konform
9.2.5.3 - Sichtbare Beschriftung Teil des zugänglichen Namens	konform
9.2.5.4 - Alternativen für Bewegungsaktivierung	nicht anwendbar
9.3.1.1 - Hauptsprache angegeben	konform
9.3.1.2 - Anderssprachige Wörter u. Abschnitte ausgezeichnet	konform
9.3.2.1 - Keine unerwartete Kontextänderung bei Fokus	konform
9.3.2.2 - Keine unerwartete Kontextänderung bei Eingabe	konform

<b>Prüfschritt</b>	<b>Bewertung</b>
9.3.2.3 - Konsistente Navigation	im Wesentlichen konform
9.3.2.4 - Konsistente Bezeichnung	konform
9.3.3.1 – Fehlererkennung	nicht anwendbar
9.3.3.2 - Beschriftungen von Formularelementen vorhanden	nicht anwendbar
9.3.3.3 - Hilfe bei Fehlern	nicht anwendbar
9.3.3.4 - Fehlervermeidung wird unterstützt	nicht anwendbar
9.4.1.1 - Korrekte Syntax	im Wesentlichen konform
9.4.1.2 - Name, Rolle, Wert verfügbar	konform
9.4.1.3 - Statusmeldungen programmatisch verfügbar	nicht anwendbar
11.7 - Benutzerdefinierte Einstellungen	konform
11.8.2 - Barrierefreie Erstellung von Inhalten	nicht anwendbar
11.8.3 - Erhaltung von Barrierefreiheitsinformationen bei Transformation	nicht anwendbar
11.8.4 - Reparaturassistent	nicht anwendbar
11.8.5 - Vorlagen	nicht anwendbar
12.1.1 - Dokumentation von Kompatibilität und Barrierefreiheit	konform
12.1.2 - Barrierefreie Dokumentation	konform
12.2.2 - Technischer Support	nicht anwendbar
12.2.3 - Effektive Kommunikation	nicht anwendbar
12.2.4 - Vom Support bereitgestellte Dokumentation	nicht anwendbar
Erklärung zur Barrierefreiheit	im Wesentlichen konform

## Seite 7: Barrierefreiheitserklärung – konform

Prüfschritt	Bewertung
5.2 - Aktivierung von Barrierefreiheitsfunktionen	konform
5.3 - Biometrie	nicht anwendbar
5.4 - Erhaltung von Barrierefreiheitsinformationen bei Konvertierung	nicht anwendbar
6.1 - Audiobandbreite für Sprache	nicht anwendbar
6.2.1.1 - Textkommunikation in Echtzeit	nicht anwendbar
6.2.1.2 - Gleichzeitige Sprache und Text	nicht anwendbar
6.2.2.1 - Visuell unterscheidbare Anzeige von Textnachrichten	nicht anwendbar
6.2.2.2 - Programmatisch unterscheidbare Anzeige von Textnachrichten	nicht anwendbar
6.2.2.3 - Sprecheridentifizierung	nicht anwendbar
6.2.2.4 - Echtzeitanzeige von Sprech-Aktivität	nicht anwendbar
6.2.3 - Interoperabilität von Echtzeit-Textkommunikation	nicht anwendbar
6.2.4 - Reaktionsgeschwindigkeit der Echtzeit-Textkommunikation	nicht anwendbar
6.3 - Anrufer-Identifizierung	nicht anwendbar
6.4 - Alternativen zu sprachbasierten Diensten	nicht anwendbar
6.5.2 - Auflösung bei Videotelefonie	nicht anwendbar
6.5.3 - Bildwiederholfrequenz bei Videotelefonie	nicht anwendbar
6.5.4 - Synchronität bei Videotelefonie	nicht anwendbar
6.5.5 - Visuelle Anzeige von Audio-Aktivität	nicht anwendbar
6.5.6 - Sprecher-Anzeige für Gebärdensprachen-Kommunikation	nicht anwendbar
7.1.1 - Wiedergabe von Untertiteln	nicht anwendbar
7.1.2 - Synchrone Untertitel	nicht anwendbar
7.1.3 - Erhaltung von Untertiteln	nicht anwendbar
7.1.4 - Untertitel-Anpassungen	nicht anwendbar
7.1.5 - Gesprochene Untertitel	nicht anwendbar



<b>Prüfschritt</b>	<b>Bewertung</b>
7.2.1 - Wiedergabe von Audiodeskription	nicht anwendbar
7.2.2 - Synchrone Audiodeskription	nicht anwendbar
7.2.3 - Erhaltung von Audiodeskription	nicht anwendbar
7.3 - Bedienelemente für Untertitel und Audiodeskription	nicht anwendbar
9.1.1.1a - Alternativtexte für Bedienelemente	konform
9.1.1.1b - Alternativtexte für Grafiken und Objekte	nicht anwendbar
9.1.1.1c - Leere alt-Attribute für Layoutgrafiken	konform
9.1.1.1d - Alternativen für CAPTCHAs	nicht anwendbar
9.1.2.1 - Alternativen für Audiodateien und stumme Videos	nicht anwendbar
9.1.2.2 - Aufgezeichnete Videos mit Untertiteln	nicht anwendbar
9.1.2.3 - Audiodeskription oder Volltext-Alternative für Videos	nicht anwendbar
9.1.2.4 - Videos (live) mit Untertiteln	nicht anwendbar
9.1.2.5 - Audiodeskription für Videos	nicht anwendbar
9.1.3.1a - HTML-Strukturelemente für Überschriften	konform
9.1.3.1b - HTML-Strukturelemente für Listen	konform
9.1.3.1c - HTML-Strukturelemente für Zitate	nicht anwendbar
9.1.3.1d - Inhalte gegliedert	konform
9.1.3.1e - Datentabellen richtig aufgebaut	nicht anwendbar
9.1.3.1f - Zuordnung von Tabellenzellen	nicht anwendbar
9.1.3.1g - Kein Strukturmarkup für Layouttabellen	nicht anwendbar
9.1.3.1h - Beschrift. v. Formularelementen progr. ermittelbar	nicht anwendbar
9.1.3.2 - Sinnvolle Reihenfolge	konform
9.1.3.3 - Ohne Bezug auf sensorische Merkmale nutzbar	konform
9.1.3.4 - Keine Beschränkung der Bildschirmausrichtung	konform
9.1.3.5 - Eingabefelder zu Nutzerdaten vermitteln den Zweck	nicht anwendbar
9.1.4.1 - Ohne Farben nutzbar	konform
9.1.4.2 - Ton abschaltbar	nicht anwendbar

<b>Prüfschritt</b>	<b>Bewertung</b>
9.1.4.3 - Kontraste von Texten ausreichend	konform
9.1.4.4 - Text auf 200% vergrößerbar	konform
9.1.4.5 - Verzicht auf Schriftgrafiken	konform
9.1.4.10 - Inhalte brechen um	konform
9.1.4.11 - Kontraste von Grafiken und Bedienelementen ausr.	konform
9.1.4.12 - Textabstände anpassbar	konform
9.1.4.13 - Eingblendete Inhalte bedienbar	nicht anwendbar
9.2.1.1 - Ohne Maus nutzbar	konform
9.2.1.2 - Keine Tastaturfalle	konform
9.2.1.4 - Tastatur-Kurzbefehle abschaltbar oder anpassbar	konform
9.2.2.1 - Zeitbegrenzungen anpassbar	nicht anwendbar
9.2.2.2 - Bewegte Inhalte abschaltbar	nicht anwendbar
9.2.3.1 - Verzicht auf Flackern	konform
9.2.4.1 - Bereiche überspringbar	konform
9.2.4.2 - Sinnvolle Dokumenttitel	konform
9.2.4.3 - Schlüssige Reihenfolge bei der Tastaturbedienung	konform
9.2.4.4 - Aussagekräftige Linktexte	konform
9.2.4.5 - Alternative Zugangswege	konform
9.2.4.6 - Aussagekräftige Überschriften und Beschriftungen	konform
9.2.4.7 - Aktuelle Position des Fokus deutlich	konform
9.2.5.1 - Alternativen für komplexe Zeiger-Gesten	nicht anwendbar
9.2.5.2 - Zeigergesten-Eing. können abgebrochen/widerrufen	konform
9.2.5.3 - Sichtbare Beschriftung Teil des zugänglichen Namens	konform
9.2.5.4 - Alternativen für Bewegungsaktivierung	nicht anwendbar
9.3.1.1 - Hauptsprache angegeben	konform
9.3.1.2 - Anderssprachige Wörter u. Abschnitte ausgezeichnet	konform
9.3.2.1 - Keine unerwartete Kontextänderung bei Fokus	konform
9.3.2.2 - Keine unerwartete Kontextänderung bei Eingabe	konform

<b>Prüfschritt</b>	<b>Bewertung</b>
9.3.2.3 - Konsistente Navigation	im Wesentlichen konform
9.3.2.4 - Konsistente Bezeichnung	konform
9.3.3.1 – Fehlererkennung	nicht anwendbar
9.3.3.2 - Beschriftungen von Formularelementen vorhanden	nicht anwendbar
9.3.3.3 - Hilfe bei Fehlern	nicht anwendbar
9.3.3.4 - Fehlervermeidung wird unterstützt	nicht anwendbar
9.4.1.1 - Korrekte Syntax	im Wesentlichen konform
9.4.1.2 - Name, Rolle, Wert verfügbar	konform
9.4.1.3 - Statusmeldungen programmatisch verfügbar	nicht anwendbar
11.7 - Benutzerdefinierte Einstellungen	konform
11.8.2 - Barrierefreie Erstellung von Inhalten	nicht anwendbar
11.8.3 - Erhaltung von Barrierefreiheitsinformationen bei Transformation	nicht anwendbar
11.8.4 - Reparaturassistent	nicht anwendbar
11.8.5 - Vorlagen	nicht anwendbar
12.1.1 - Dokumentation von Kompatibilität und Barrierefreiheit	konform
12.1.2 - Barrierefreie Dokumentation	konform
12.2.2 - Technischer Support	nicht anwendbar
12.2.3 - Effektive Kommunikation	nicht anwendbar
12.2.4 - Vom Support bereitgestellte Dokumentation	nicht anwendbar
Erklärung zur Barrierefreiheit	im Wesentlichen konform

## Teil 3: Barrieren und Lösungsvorschläge (Desktop- und Mobile-Ansicht)

Dieser Teil enthält Beschreibungen und Lösungsvorschläge für alle Barrieren, die in der Desktop-Ansicht und / oder den mobilen Ansichten auftreten.

Bei den Anmerkungen unter der Überschrift „Hinweise“ handelt es sich um zusätzliche Empfehlungen, die über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen. Mit ihnen kann die Zugänglichkeit des Internetauftritts noch weiter verbessert werden.

### Erklärung zur Barrierefreiheit

#### Allgemein

**Bewertung: im Wesentlichen konform**

Die Barrierefreiheitserklärung (deutsch) ist von allen Seiten aus erreichbar, die Erklärung zur Barrierefreiheit muss jedoch jährlich aktuell gehalten werden. In der englischen Version sollten noch die Feedback- bzw. Kontaktangaben hinzugefügt werden.

#### 9.1.1.1a Alternativtexte für Bedienelemente

##### Seite 1: Startseite

**Bewertung: im Wesentlichen konform**

Innerhalb der Teaserboxen gibt es Font Icons (Pfeilsymbol), diese sind nicht vor assistiven Technologien versteckt und geben daher einen leeren Inhalt an. Besser wäre es diese mit `aria-hidden="true"` vor assistiven Technologien zu verstecken.

##### Seite 5: Chronik

**Bewertung: im Wesentlichen konform**

Sprunglinks siehe **Seite 1: Startseite**.

### **9.1.1.1b Alternativtexte für Grafiken und Objekte**

#### **Allgemein**

***Bewertung: im Wesentlichen konform***

Informationstragende Abbildungen und Grafiken benötigen einen Alternativtext, der den Inhalt des Bildes genauer beschreibt, damit auch blinde Nutzer über den Inhalt informiert werden. Das ist an einigen Stellen nicht gegeben.

Das Icon „Leichte Sprache“ wird über die Schaltfläche „Leichte Sprache“ eingeblendet. Der Alternativtext der Abbildung ist auch dann für assistive Technologien verfügbar, wenn sie optisch nicht sichtbar ist. Das Icon muss vor allen Nutzenden versteckt werden (`display:none`), wenn der Seiteninhalt nicht in Leichter Sprache vorhanden und das Icon ausgeblendet ist.

#### **Seite 3: Wir suchen**

***Bewertung: im Wesentlichen konform***

Abbildungen mit einer optionalen Vergrößerungsansicht wurden noch nicht konsequent mit passenden Alternativtexten ausgestattet. In der Vergrößerungsansicht (modaler Dialog) haben die Abbildungen einen wenig aussagekräftigen Alternativtext, der die Bildunterschrift wiederholt. Jedoch muss in dieser Ansicht die Bildinformation kurz und prägnant beschrieben werden. Da in der Ausgangsansicht, neben der Funktion auch eine sehr ausführliche Inhaltsbeschreibung der Abbildungen vorhanden ist, wird der PS mit *im Wesentlichen konform* bewertet. Besser wäre es jedoch die ausführliche Bildbeschreibung in der Vergrößerungsansicht bereit zu stellen.

#### **Seite 4: Erleben und Lernen**

***Bewertung: im Wesentlichen konform***

Siehe **Seite 3: Wir suchen**.

## Seite 5: Chronik

**Bewertung: im Wesentlichen konform**

Siehe **Seite 3: Wir suchen**, hier gibt es in der Vergrößerungsansicht zusätzlich Abbildungen ohne Alternativtext, z.B.: Portrait des Dichters Langbein.

### 9.1.3.1d Inhalt gegliedert

## Seite 4: Erleben und Lernen

**Bewertung: im Wesentlichen konform**

Am Ende des Formulars und am Ende des Abschnittes "Ritter Thimo von Radeberg und die Burg Klippenstein" wurden leere `p` und `br`-Elemente verwendet, um Abstände zu erzeugen. Die Abstände sollten durch entsprechende CSS-Eigenschaften erzeugt werden.

### 9.2.4.4 Aussagekräftige Linktexte

## Seite 3: Wir suchen

**Bewertung: konform**

### Hinweis

Der Link "Stellenausschreibung" hat keinen Hinweis auf das pdf-Datei-Format. Der Link sollte einen Hinweis auf das Zielformat enthalten - entweder als Teil des Linktextes oder mithilfe eines grafischen Symbols mit entsprechendem Alternativtext.

## Seite 5: Chronik

**Bewertung: im Wesentlichen konform**

Vor der Bereichsnavigation gibt es einen Sprunglink mit der Beschriftung `aria-label="Menu | Level 3 > Schloss Chronik"` dieser ist nicht besonders aussagekräftig. Der Sprunglink sollte die Aktion benennen.

## 9.2.4.6 Aussagekräftige Überschriften und Beschriftungen

### Allgemein

**Bewertung: konform**

#### Hinweis

Der Sprunglink, um die die sozialen Netzwerke zu überspringen lautet "Socials: Navigation überspringen" und der zugehörige Navigationsbereich hat ein "aria-label" "Socials". Statt "Socials" könnte die gängigere Bezeichnung "Soziale Netzwerke" verwendet werden.

## 9.3.2.3 Konsistente Navigation

### Allgemein

**Bewertung: im Wesentlichen konform**

Die Navigation ist zwar grundlegend konsistent, jedoch nicht immer einheitlich in den verschiedenen Ansichten (Leichte Sprache vs. Ausgangsansicht). Wenn man die Leichte Sprache auf der Startseite aktiviert und dann auf **Seite 5: Chronik** wechselt, landet man auf einer Seite in der Ausgangsansicht, da diese nicht in leichter Sprache verfügbar ist. Diese Seite enthält ein Untermenü mit weiteren Bereichen der Schlosschronik. Wählt man darüber einen anderen Untermenüpunkt aus, z.B. „Baugeschichte“, dann landet man wieder in der Ansicht Leichten Sprache, in der das Untermenü nicht eingebunden ist. Das Verhalten erscheint inkonsistent und ist für Menschen mit kognitiver Einschränkung schwer nachvollziehbar.

## 9.3.3.1 Fehlererkennung

### Seite 2: Kontakt

**Bewertung: im Wesentlichen konform**

Die Fehlerbehandlung bei Pflichtfeldern wird derzeit nur über das `required`-Attribut und damit browserseitig umgesetzt. Eine eigene Fehlerbehandlung, mit

sinnvollen Fehlermeldungen wäre zu empfehlen. Diese sollte länger stehenbleiben und nicht nach 6 Sekunden (Chrome) oder Weitertabben (Firefox) verschwinden und die Fehlermeldung sollte sich mit vergrößern, wenn man die Vergrößerungsfunktion des Browsers nutzt.

### 9.4.1.1 Korrekte Syntax

#### Allgemein

***Bewertung: im Wesentlichen konform***

Einige Seiten besitzen Syntaxfehler, welche die barrierefreie Zugänglichkeit einschränken können.

Die Validitätsprüfung der geparsten Seite erfolgt über das Bookmarklet Check serialized DOM of current page. Bei der Bewertung werden nur BITV 2.0 relevante Fehler berücksichtigt. Siehe dazu: <https://testen.bitv-test.de/index.php?a=di&iid=99&s=n>.

Fehler bei der Validierung können Probleme verursachen, wenn verschiedene Browser-Versionen mit verschiedenen Versionen von assistiven Technologien zusammenarbeiten sollen.



# Teil 4: Praxistest

## Test durch blinden Mitarbeiter

### TestszENARIO

- Betriebssystem: Windows 11 Pro,
- Browser: Google Chrome
- Screenreader: JAWS 2024
- Weitere Hilfsmittel: elektronische Braillezeile

### Testumfang

Für den Praxistest wurden drei der im Kapitel „Prüfgegenstand“ aufgeführten Seiten ausgewählt:

- Seite 1: Startseite: <https://www.schloss-klippenstein.de/home.html>
- Seite 2: Kontakt: <https://www.schloss-klippenstein.de/kontakt.html>
- Seite 5: Chronik: <https://www.schloss-klippenstein.de/schlosschronik.html>

### Testergebnisse

#### Seite 1: Startseite

1. Das Bild am Anfang wird beschrieben.
2. Der „Nach-unten-scrollen“-Schalter funktioniert nicht.  
*[Anmerkung der technischen Prüferin: Bei Aktivierung des Schalters ändert sich lediglich der sichtbare Bildschirmausschnitt bzw. die Scrollposition der Seite. Dies ist für blinde Menschen nicht wahrnehmbar. Screenreader und Tastaturfokus bleiben auf dem Schalter. Dies erweckt den Eindruck, als würde der Schalter nicht funktionieren.]*
3. Den „Kontrastreiche-Version“-Schalter kann man betätigen. Man sieht auch, ob er betätigt wurde oder nicht. Ebenso auch der „Leichte-Sprache“-Umschalter.
4. Wechseln in englische Sprache funktioniert.
5. Die Links in der Hauptnavigation lassen sich anklicken und die Untermenüs lassen sich erweitern oder reduzieren.

6. Bei „Aktuelles“ stimmt die Sprachausgabe und Braille Zeile z. T. nicht überein, z. B. „Treffpunkt Museum“ und wenn man runter wandert, kommt „Wilde Äpfel“. Bis hierhin kommt der Cursor mit. Wenn man aber weiterwandert, steht auf der Braille-Zeile wieder „Treffpunkt Museum“.  
*[Anmerkung der technischen Prüferin: Die Ursache hierfür konnte nicht ermittelt werden, da sich die Inhalte im Bereich „Aktuelles“ während der Prüfung verändert haben.]*
7. Bei den Links „Herbert Hommola“ und „Sammlung Beger Zauberhafte Figuren von Wendt & Kühn“ steht der Link zweimal da. Beim ersten Mal sagt Jaws nur Link und beim zweiten Mal wird es richtig mit Linktext ausgesprochen.  
*[Anmerkung der technischen Prüferin: Ursache hierfür scheint das Font Icon (Pfeilsymbol) zu sein, welches sich optisch am Ende der verlinkten Kachel befindet. Im Quelltext ist das Font Icon über das Pseudoelement (`: :before`) mit der CSS-Eigenschaft `content` eingebunden und steht an erster Stelle innerhalb des Links. Würde in der `content`-Eigenschaft ein Text stehen, z.B. "Hallo", würde der Screenreader Jaws beim ersten Ansteuern sagen: „Hallo Link“. Da der Screenreader die Bedeutung des Zeichens innerhalb der `content`-Eigenschaft jedoch nicht kennt, sagt er nur „Link“. Um dies zu vermeiden, empfiehlt es sich gemäß PS 9.1.1.1a das Font Icon bzw. das Pseudoelement `: :before` mithilfe eines `span`-Elementes abzugrenzen und über das Attribut `aria-hidden="true"` zu verstecken.]*
8. Die Links lassen sich anklicken. Die Texte darin lassen sich vorlesen.

## Seite 2: Kontakt

Die Seite ist sehr gut bedienbar. Den Text kann man lesen, E-Mail-Adresse lässt sich anklicken und die Formularfelder im Bereich „Kontaktaufnahme“ lassen sich ausfüllen.

## Seite 5: Chronik

### **Schlosschronik:**

1. Die Links lassen sich anklicken, Überschriften kann man sowohl rückwärts als auch vorwärts anspringen.
2. Das Wechseln in das Englische funktioniert.

3. Den Schalter „Kontrastreiche-Version“ kann man betätigen. Man sieht auch, ob der Schalter gedrückt wurde oder nicht. Ob die kontrastreiche Ansicht ausreichend ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen.
4. Der Schalter „Leichte Sprache“ funktioniert ebenfalls. Bei Manchen Texten gibt es keine Leichte Sprache. Darauf wird auch in der Erklärung zur Barrierefreiheit hingewiesen.

### **Sanierung:**

1. Bei der Sanierung funktioniert das Ganze auch, nur die Unterlinks stehen zweimal da. Einmal kann man es mit Screen Reader lesen, das gleiche, was darunter ist, nur mit Braille Zeile, z. B. „Die Situation 1993“. Das ist nach meiner Meinung kein Problem, ich wollte es aber dennoch anmerken.  
*[Anmerkung der technischen Prüferin: Ggf. ist auch dieses Verhalten auf den Einsatz eines Font Icons (in diesem Fall eingebunden über das Pseudoelement `::after`) mit der CSS-Eigenschaft `content` zurückzuführen. Siehe Anmerkung zu **Seite 1: Startseite**]*

# **BIKOSAX – Barrierefreie Informations- und Kommunikationsangebote des Freistaates Sachsen**

**Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen (dzb lesen)**

Gustav-Adolf-Straße 7, 04105 Leipzig

Tel.: 0341 7113-236

[bikosax@dzblesen.de](mailto:bikosax@dzblesen.de)

[www.dzblesen.de/bikosax](http://www.dzblesen.de/bikosax)

Wir werden unterstützt von „Freunde des barrierefreien Lesens e. V.“  
Helfen Sie mit! [www.barrierefreies-lesen.de](http://www.barrierefreies-lesen.de)